






ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55/5a
Praha 5 – Malá Chuchle 159 00

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
477 07 07 11



www.ALBIXON.cz

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny. Vydáno 2024.



VÁŠ VENKOVNÍ DOMOV

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazénový set	08
Přelivové bazény	16
Skimmerové bazény	20
Kvalitní materiál je základ	24
Bazénové schody	26
Fóliové bazény	28

TECHNOLOGIE

Technologické stěny	36
Technologické šachty	38

ZASTŘEŠENÍ

Terasové zastřešení BERGEN	44
SYDNEY / SYDNEY CLEAR	46
CASABLANCA INFINITY	48

ZASTŘEŠENÍ

DALLAS / DALLAS CLEAR	50
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	52
KLASIK / KLASIK CLEAR	54
MONACO FUTURE	56
CASABLANCA	58
DALLAS NA ZEĎ	60

TERASY

EXTERPARK	70
-----------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOOVER	74
Bazénové příslušenství	76



KDO JSME?

Významný výrobce bazénů a zastřešení v Evropě

- ➔ Tradiční česká rodinná firma na trhu od roku 1990
- ➔ 35 000 instalovaných bazénů a přes 100 000 zastřešení
- ➔ Kompletní zákaznická podpora včetně servisu
- ➔ Prodej v 70 zemích světa
- ➔ 250 vysoce kvalifikovaných pracovníků
- ➔ Spolupráce s profesionálními vývojáři a designéry
- ➔ Přes 99 000 m² výrobních a skladových ploch
- ➔ Pečlivá kontrola kvality
- ➔ Vlastní velkokapacitní prášková lakovna s moderní technologií Decoral
- ➔ Vybrané produkty a výrobní postupy chráněny užitnými vzory a oceněny mezinárodními certifikáty
- ➔ Na vybraná bazénová zastřešení jsme získali prohlášení o shodě s normou AFNOR NF P 90-309 (říjen 2007) vydané akreditovanou zkušebnou LNE ve Francii
- ➔ Bazény QBIG BENEFIT a zastřešení KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE jsou certifikována společností NSF



An aerial photograph of a rectangular inflatable pool set on a grey stone-tiled patio. The pool is filled with clear blue water. Two people are floating on blue inflatable lounge chairs. To the left is a window with a dark frame. To the right, a dark blue towel with yellow accents and a beach ball is laid out. The pool has a dark grey mesh border. The overall scene is bright and sunny.

BAZÉNOVÉ SETY

BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Sestavte si bazénový set podle svých představ! Od nás získáte kompletní řešení - kvalitní bazén, padnoucí zastřešení a veškerou potřebnou bazénovou technologii.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!



BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
→ 7 standardních velikostí	→ různé úrovně výbavy	→ různé typy
→ 2 hloubky	→ podzemní i nadzemní varianta	→ desítky barev a dekorů
→ 3 barvy	→ inteligentní řízení bazénové technologie	→ 2 typy krytiny
→ skimmer nebo přeliv	→ různé varianty úpravy vody	→ možnost kolejového/bezkolejového provedení
Který bude ten váš? Vybírat můžete na stranách 10–31.	Které provedení si vyberete? Podívejte se na strany 32–39.	Jaký stříh zvolíte? Prohlédněte si strany 40–67.



BAZÉNY

PROČ BAZÉN ALBIXON?








- ➔ Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- ➔ Široký výběr variant bazénů
- ➔ Přelivové i skimmerové bazény
- ➔ Výroba v České republice
- ➔ Vysoce kvalitní materiály ALBISTONE® a POLYSTONE®
- ➔ Inteligentní řízení bazénové technologie
- ➔ Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- ➔ Hospodárné zacházení s vodou
- ➔ Komplexní nabídka servisních služeb
- ➔ Moderní design




BAZÉNY ŘADY QBIG BENEFIT

Seznamte se s naším unikátním řešením!

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

-  Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
-  Vypouštění vody? Není třeba!
-  Zazimování? Hračka!
-  Ekonomičtější provoz? Nepochybně!
-  Snazší údržbu? Samozřejmě!
-  Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
-  Úspora stavebních nákladů




Víte, že...

Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.

PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny





Mřížka X-FLOW je nyní standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
 HLOUBKA	1,2 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...

Naše bazény šetří vodou, při správné údržbě není nutné bazén vypouštět i několik let.



ALBIXON



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu





Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení **elegantním lemem X-SHAPE**.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
 HLOUBKA	1,2 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...

Optimalizované umístění trysek zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně snižuje spotřebu bazénové chemie.




ALBIXON

KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD

Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály vyvinuté speciálně pro bazény




Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu ALBISTONE® vyvinutého týmem našich technologů a prověřeného řadou laboratorních zkoušek.



Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.

Materiály se vyznačují především UV stabilizací, vysokou mechanickou odolností a pevností, houževnatostí a dlouhou životností.



BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti. Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Ty právě schody do svého bazénu si zvolíte sami. V bazénech o hloubce 120 cm naleznete 3 schody (4 schody u variant X-AIR a X-AIR+), u hloubky 150 cm pak 4 schody (5 schodů u variant X-AIR a X-AIR+).



Protiskluzové provedení schodů

U kompatibilních typů schodů vyrobíme poblíž hrany tři jemné drážky, které brání uklouznutí.


Schody rovné přes roh



X-AIR



X-AIR+




Schody obdélníkové v rohu



Schody rovné přes roh s lavicí*



Schody obdélníkové*



*Obdélníkové schody a rovné přes roh s lavicí jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

FÓLIOVÉ BAZÉNY

Renovace stávajícího bazénu či nový fóliový bazén?
Pro obě tyto varianty pro Vás máme řešení!


Zcela originálního designu bazénu docílíte kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev dle vaší libosti.



PÍSKOVÁ / SVĚTLÉ
MODRÁ / ŠEDÁ



VANITY




SUBLIME



MOSAIC



PRESTIGE



ELEGANCE

Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL



ROZMĚRY

dle přání zákazníka



HLOUBKA

dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)



BARVA

přijďte si prohlédnout vzorník



TVAR

jakýkoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.



Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernější design bazénů.

PROČ VYPLÁŠTĚNÍ OD ALBIXONU?

- ➔ Dlouholeté zkušenosti v oblasti vypláštění
- ➔ Kvalitní fólie značky ALKORPLAN o síle 1,5–2 mm
- ➔ Do 2–3 dnů máte hotovo
- ➔ Vypláštíme bazén jakýchkoliv rozměrů a tvarů
- ➔ Široká škála dekorů a barev dle vaší libosti
- ➔ Stovky spokojených zákazníků
- ➔ Rekonstrukce starého bazénu bez zásahu do vnějšího okolí
- ➔ Bazén vám zaměříme po celé ČR
- ➔ Kromě vypláštění nabízíme také poradenství/prodej v oblasti zapuštěných bazénů, zastřešení, bazénové technologie aj.



TECHNOLOGIE

Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.



Technologická stěna



Technologická šachta



Solnička



Filtrace



Čerpadlo



Tepelné čerpadlo



Protiproud

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpřijemnilí koupání, navrhujeme bazény i technologie s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístit?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solniček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění

Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg				
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h				
Úprava vody	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Voda	Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu ¹⁾	X	X	X	X	X
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š × H × V)	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

¹⁾ Čerpadlo protiproudu je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudu.



	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg									
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h									
Úprava vody	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE		BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION		
Voda	Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l		Slaná 1,5 g/l		Slaná 1,5 g/l		Sladká		
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Čerpadlo protiproudu	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

¹⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



ZASTŘEŠENÍ

Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!

PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vaším bazénem. Vybírejte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

- ➔ Většina zastřešení získala shodu s normou AFNOR NF P 30-309 – konstrukce odolá větru o rychlosti 120 km/h, hmotnosti sněhu 60 kg/m² a splňuje bezpečnostní nároky pro ochranu uživatelů
- ➔ Mezinárodně uznávaná certifikace NSF, která garantuje kvalitu použitých materiálů a jejich nezávadnost
- ➔ Profily jsou lakované ve vlastní certifikované práškové lakovně
- ➔ Možnost volby krytiny – kompaktní polykarbonát o síle 4 mm s UV ochranou či dutinkový polykarbonát o síle 8 mm s UV ochranou

Výhody zastřešení

- ➔ Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- ➔ Vyšší teplota vody
- ➔ Čistota vody
- ➔ Úspora času při údržbě bazénu
- ➔ Snížení výdajů za chemii
- ➔ Prodloužení koupací sezóny
- ➔ Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- ➔ Zvýšení hodnoty bazénu



TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ BERGEN

Ve dne plav, večer tančí!

Plnohodnotná pojízdná terasa, která nejen zastřeší bazén, ale díky své vysoké tuhosti a nosnosti se nabízí i k jiným aktivitám a relaxaci. Umožňuje tak plné využití vaší zahrady po celý rok.



	BERGEN
 MAX. PLOCHA	342 x 642 cm
 VÝŠKA STANDARD	16,5 cm
 NOSNOST NA M ²	250 kg/m ²
 KOLEJIŠTĚ	Jednostranná kolej, pochozí
 POČET MODULŮ	2
 KRYTINA MODULŮ	WPC prkna EXTERPARK (60 % směsi bambusu, 30 % HDPE a 10 % přísad)

* Standard – bez příplatku



SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled

Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.

Antracit DB 703



	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
MAX. PLOCHA	350 x 555 cm		350 x 635 cm		350 x 850 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		450 x 850 cm	
BARVA	Antracit DB 703											
KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)											
POČET MODULŮ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾


¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
Vodící kolejnice se nezapojují do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.


CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY






Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujme každého.



Carbon



Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 MAX. PLOCHA	346 x 635 cm	442 x 850 cm
 BARVA	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ³⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Varianta s jednostrannou kolejí je vždy v provedení Carbon.

²⁾ Poloha kolejiště vlevo/vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu. Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bez kolejištvá strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi.

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.








DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.

Silver

Antracit DB 703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
 MAX. PLOCHA	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
 BARVA	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné		AIR oboustranné	
 POČET MODULŮ	3	3	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.






KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži

Odolné zastřešení KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR jsme pro vás testovali v náročných severských podmínkách. Oproti standardnímu zastřešení KLASIK má nižší profil.

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 MAX. PLOCHA	413 x 850 cm	413 x 850 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
 MAX. PLOCHA	331 x 420 cm		317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm	
 BARVA	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ					AIR oboustranné					
 POČET MODULŮ	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.



MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzičku kondičním plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.



ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE							
✂️ MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
🎨 BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
🚧 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné						
📏 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
📦 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾ , SAN ³⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

³⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou




CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.



ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA							
 MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
 BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / AIR XL oboustranné						
 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.



ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ							
✂️ MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
🎨 BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
🚧 KOLEJÍŠTĚ	AIR + kolej na zeď						
📏 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
📐 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



Zastřešení – technické detaily



Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je tvořena vysoce odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročným testováním.

Aretace zajišťují zastřešení proti nechtěnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště AIR se snadno zapouští do úrovně terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.





Kompaktní polykarbonát

Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**



Dutinkový polykarbonát

Stálící je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana. **Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.**




Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čirém provedení.**



Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybrat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:



Přijďte si prohlédnout náš kompletní vzorník.





TERASY


Víte, že...

Prkna pochází z udržitelných zdrojů
certifikovaných systémem FSC.



PROČ TERASY OD ALBIXONU?

- ➔ Renomovaná španělská značka EXTERPARK s dlouholetou tradicí
- ➔ Kvalitní pochozí prkna z WPC směsi (60 % bambus, 30 % HDPE a 10 % přísad)
- ➔ Záruka až 15 let
- ➔ Nosnost až 4 000 kg/m²
- ➔ Příjemný povrch bez třísek
- ➔ Bezúdržbová – bez nutnosti nátěru
- ➔ Každou sezónu opět jako nová
- ➔ Snadná výměna prken a pohodlný přístup pod terasu
- ➔ Krytina tvoří jednolitou plochu s nepatrnými mezerami, které zaručí propustnost vody, ale zamezí ztrátám cenností
- ➔ Povrch s texturou dřeva, odolný vůči znečištění
- ➔ Prkna pochází z udržitelných zdrojů certifikovaných systémem









EXTERPARK

Terasa plná zážitků

Trávení času venku na zahradě či terase je čím dál populárnější. Terasu skvěle využijete ke společnému času s rodinou nebo přáteli u grilování či hraní her. Najdete zde klid na cvičení i na posezení s knihou či ranní kávou. Terasová prkna značky EXTERPARK vynikají vysokou nosností (až 4 000kg/m²) a odolností vůči UV záření. Použit je můžete jak u domu, tak u bazénu a vaše zahrada tak bude vypadat skvěle!



 ROZMĚRY	145 x 22 x 2 200 mm (šířka x tloušťka x délka)
 SLOŽENÍ	kvalitní pochozí prkna z WPC směsi bambusu (60 %), HDPE (30 %) a přísad (10 %)
 VARIABILITA	široký sortiment prken a jejich zakončení umožňuje vytvořit téměř jakýkoliv tvar terasy, např. není problém ponechat uprostřed terasy strom, obložit netradiční tvar bazénu či vytvořit designové schody
 MINIMALISMUS	krytina tvoří jednotlou plochu s nepatrnými mezerami, které zaručí propustnost vody, ale zamezí ztrátám cenností a nečistotám pod terasou
 MONTÁŽ	snadná a rychlá montáž bez použití šroubů díky unikátnímu neviditelnému patentovanému click&clack systému uchycení prken do hliníkových profilů





PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace, mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu v bazénu, tedy reflektory, protiproudy atd.

MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptéru.

S hrdostí oznamujeme, že náš inovativní výrobek MOOVER získal prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.



MOOVER



SPECIFIKACE



ROZMĚRY

Délka: 1157 mm | Šířka: 80 mm (bez pák a externích konektorů) | Šířka: 110 mm (s montážními pákami) | Výška: 163 mm



HMOTNOST

Hmotnost MOOVERU (vč. baterie): 27 kg | Hmotnost prodejního balení: 30 kg



POHON

Typ převodovky: šneková | Výkon motoru: 150 W



reddot winner 2023

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na www.ALBIXON.cz, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:



Bazénové roboty a vysavače



Pískové filtrace



Tepelná čerpadla



Bazénová chemie



Solníčky



Osvětlení



Filtrační čerpadla

Proč příslušenství BRILIX?

- ➔ Kvalitní značkové komponenty
- ➔ Krátké dodací lhůty v rámci EU
- ➔ Optimální poměr cena/kvalita
- ➔ Kompletní nabídka produktů
- ➔ Spolehlivé řešení pro váš bazén

Příslušenství značky BRILIX můžete nově pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

APP.BRILIX.com



1990

VZNIK SPOLEČNOSTI

První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

2011

ALBION → ALBIXON

Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětlují jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali ‚X‘ a vznikl ALBIXON.“

2012

NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použití desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích zákazníků a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2024

TÉRASY

Na trh přicházíme s terasovými prkny od renomované španělské značky EXTERPARK.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU

ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

2006

BRILIX

Zákazníci už nechtějí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2014

SKYTRIUM

Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2023

SKYTRIUM & BERGEN

V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh bioklimatické pergoly SKYTRIUM a terasové zastřešení bazénu BERGEN. S elektropohonem MOOVER jsme získali prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ

Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich obliba každým rokem stoupá.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU

Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlost dodání. Pro vývoz těchto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2017

BAZÉNY QBIG

Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovanému ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2022

MOOVER

Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný stisk.

2001

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2002

EXPORT

Na českém trhu jsme se po první dekádě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozhodli se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2019

SYDNEY & X-FLOW

Rok 2019 byl plný novinek pod taktovkou našeho vývojového týmu. Rozšiřujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sérievé zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2021

3D TISK

Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dveře dalším novinkám pro naše zákazníky.

